



ЗОНТ ТЕЛЕСТАФФ 60

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ



Зонты «ТЕЛЕСТАФФ 60» на центральной опоре с квадратным куполом 3,5 или 4 метра созданы специально для летних веранд кафе и ресторанов. Главное его достоинство – нет необходимости убирать мебель из под зонта при его складывании, так как специальная конструкция зонта «поднимает» спицы над уровнем столов при его складывании в отличии от классических зонтов с центральной опорой.


Мачта зонта выполнены из стальной трубы диаметром 60мм., стальные спицы выполнены из профильной трубы 30x20мм.

Прочное основание, разборная крестовина на 4 плиты, придаёт стационарному зонту необходимую устойчивость.

Зонт рассчитан на ветровую нагрузку до 13 м/с.


Рычажная система подъёма купола обеспечивает удобство пользования зонтом, а наличие системы натяжения купола на 8 спицах гарантирует прекрасный внешний вид зонта. Открытый купол фиксируется шпилькой через отверстие в опоре.

Специальные упоры задают спицам начальный угол в закрытом положении для облегчения раскрытия зонта.



ЗОНТ ТЕЛЕСТАФФ 60

КОНСТРУКТИВ



ГАБАРИТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3,5 x 3,5		62,6	180	60x1,5	белый	8	30x20x1,2
4,0 x 4,0		64,9	180	60x1,5	белый	8	30x20x1,2


• НА ПРИМЕРЕ ЗОНТА 3,5 X 3,5 М.

ЗОНТ ТЕЛЕСТАФФ 60

ПАРАМЕТРЫ КУПОЛА



БАЗОВЫЕ ЦВЕТА КУПОЛА



ТКАНЬ КУПОЛА

Oxford 600D 100% полиэстер Вес 220 гр/м.кв.

Обработка: WR PU 1000

PU - водоотталкивающее полиуретановое покрытие прозрачного цвета, которое наносится на внутреннюю сторону ткани.

WR - водоотталкивающий слой, наносится на лицевую сторону. Это позволяет с легкостью скатываться с поверхности изделия воде и грязи.

от - 50 до + 110 градусов

не выцветает на солнце


не пропускает ветер

не пропускает воду и грязь


не рвется, не растягивается

*** Акриловая ткань (пр-во Испания) по индивидуальному заказу

ФОРМА КУПОЛА



купол квадратный с ламбрекенами
3,5 x 3,5 метра
4,0x4,0 метра



купол квадратный
3,5 x 3,5 метра
4,0 x 4,0 метра